

**H 205 VILDBLOMMOR.
UTG. DAG 04.06.68.**

Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil.

- 1:a Tryckningen den 2. 5.68. 64.800 kn.
- 2:a Tryckningen den 13. 5.68. 29.520 kn.
- 3:e Tryckningen den 10.10.68. 28.800 kn.
- 4:e Tryckningen den 27.11.68. 36.900 kn.
- 5:e Tryckningen den 6. 6.69. 12.735 kn.
- 6:e Tryckningen den 10.11.69. 24.960 kn.

LITTERATUR:

- FHS nr: 2 - 83 av Bo Isacsson.
- FHS nr: 4 - 93 av Alex Carlsson.
- FHS nr: 4 - 02 av Sven-Erik Mattsson.

- A= Omslagsformat 85 x 63mm med 27 punkters streckperforering.
- B= Omslagsformat 80 x 63mm med 27 punkters streckperforering.

- T1= Yttersta frimärksparet har höger perforering skuren.
- T2= Yttersta frimärksparet har höger perforering riven.

- 1:a= Cyls. på 1:a delen av kn.
- 2:a= Cyls. på 2:a delen av kn.



- SIDAN 1 - 4 2 - 3
- a = X = 152-152,5mm. Y = 157-157,5mm.
- b = X = 149-150mm. Y = 157-158,5mm.
- c = X = 149-150mm. Y = 154-155mm.
- d = X = 152mm. Y = 151-152,5mm.
- e = X = 152mm. Y = 149-150,5mm.

	a	b	c	d	j	k	l	m	
C1	2,3	9,8	1,5	10,2	3,3	3,6	0,1	1,5	HEL
C2	2,3	9,8	1,5	10,2	3,3	3,3	0,2	1,5	HEL

Frimärksförlagor som aldrig blev godkända.



KLICHÉKÄNNETECKEN PÅ OMSLAG FÖR H 205 B:d-HÄFTEN.
Klichétyp 1-7.





Klichétyp 1-7

- 1-7
- 2-1
- 3-2
- 4-3
- 5-4
- 6-5
- 7-6

Kännetecknen för innerkliché nr 3 och 5 saknas.

KLICHÉKÄNNETECKEN PÅ OMSLAG FÖR H 205 B.e-HÄFTEN.
Klichétyp 21-1 och 21-5.



<u>Klichétyp 21-1</u>	<u>Klichétyp 21-5</u>
21-1	21-5
22-2	22-6
23-3	23-7
24-4	24-1
25-5	25-2
26-6	26-3
27-7	27-4

Kännetecken för innerkliché nr 3 och 5 saknas.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	T1	T2	fl	1:a	2:a	6	8	RT + KN	E-MÅTT	TS	KLICÉ	RITSAR	TYP
3	99		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 11		Ab
5	00179 - 00967		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	01		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 11		Ab
5	03431 - 03824		4,8 – 6,0	00/000	X			X	X		03740 - 03785	27 -	1	1 – 11		Ab
5	04		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 11		Ab
5	05230 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	06		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 11		Ab
5	07		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	08298 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	09332 - 10242		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	12095 -		4,8 – 6,0	00Ø00	X			X					1	1 – 1		Ac
5	12148 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	14		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	15000 -		4,8 – 6,0	00Ø00	X			X					1	1 – 1		Ac
5	15		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	15 - 16292		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	17166 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ac
5	17316 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	18135 - 18448		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 11		Ab
5	19747 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	20 - 21		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	21969 - 22418		4,8 – 6,0	00Ø00	X			X					1	1 – 11		Ab
5	22 - 23745		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	24884 - 24993		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	25385 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	26414 - 27637		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	28906 -		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	29670 - 30		4,8 – 6,0	00/000	X			X					1	1 – 1		Ac
5	31		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	32		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	33463 - 33578		4,8 – 6,0	00Ø00		X		X					1	1 – 1		Ac

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	T1	T2	fl	1:a	2:a	6	8	RT + KN	E-MÅTT	TS	KLICÉ	RITSAR	TYP
5	34		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	35067 -		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	36		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	38		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	40		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	42609 -		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	43		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	46202 - 46203		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	47		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Ac
5	49029 - 49656		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	49031 - 49196		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	50		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	52632 -		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	54		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	55701 - 55703		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	56803 - 57266		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	58		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	59		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
5	60552 -		4,8 – 6,0	X				X	X		60552 -	25 -	1	1 – 1		Aa
5	61051 -		4,8 – 6,0		X			X					1	1 – 1		Aa
5	61250 - 62610		4,8 – 6,0	X				X					1	1 – 1		Aa
4	65000 -		5,0 – 6,0		X		X						2	1 – 1		Aa
4	65028 - 65259		5,0 – 6,0	X				X	X		6xxxx	31 -	2	1 – 1		Aa
4	66881 - 68291		5,0 – 6,0	X				X					2	1 - 1		Aa
4	69983 - 70319		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 1		Aa
4	73339 - 73914		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 1		Aa
4	73715 - 74186		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 1		Aa
4	75		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 1		Aa
4	76 -		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 1		Aa
4	77710		5,0 – 6,0	X				X					2	1 – 11		Ab
4	78537 -		5,0 – 6,0		X			X					2	1 – 11		Ab
4	79409 - 80918		5,0 – 6,0	X				X	X		80918 -	25 -	2	1 – 11		Ab

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	T1	T2	fl	1:a	2:a	6	8	RT	+	KN	E-MÅTT	TS	KLICÉ	RITSAR	TYP
4	79585 -	5,0 - 6,0	0/0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	80571 -	5,0 - 6,0	0/0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	82422 -	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	82658 -	5,0 - 6,0	0/0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	84	5,0 - 6,0		X			X								2	1 - 11		Ab
4	84938 -	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 1		Aa
4	85	5,0 - 6,0		X			X								2	1 - 11		Ab
4	87851 -	5,0 - 6,0	0/0000	X			X		X		87851 -		36 -		2	1 - 11		Ab
4	88	5,0 - 6,0		X			X								2	1 - 1		Aa
4	90155 - 90448	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 1		Aa
4	90999 - 91450	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	91452 - 91453	5,0 - 6,0	0/0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	92	5,0 - 6,0		X			X								2	1 - 1		Aa
4	92	5,0 - 6,0		X			X								2	1 - 11		Ab
4	93381 - 93382	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	94081 -	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	95182 - 95975	5,0 - 6,0	00000.	X			X								2	1 - 11		Ab
4	95623 -	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 11		Ab
4	95975 -	5,0 - 6,0	00000.	X			X								2	1 - 11		Ab
4	96512 - 96589	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	1 - 1		Aa
4	97595 -	5,0 - 6,0	00000.	X			X								2	1 - 11		Ab
4	98322 -	5,0 - 6,0	00000.	X			X								2	1 - 11		Ab
4	98926 -	5,0 - 6,0	Ø0000	X			X								2	11 - 11		Ab
4	98977 -	5,0 - 6,0	0/0000	X			X								2	1 - 1		Aa
2	40345 - 42842	5,0 - 6,0	000.00	X											3	1 - 7		Aa
2	44507 - 4423	5,0 - 6,0	000.00	X											3	1 - 7		Aa
2	49	5,0 - 6,0	000.00			X									3	1 - 7		Aa
2	50591 - 54765	5,0 - 6,0	000.00	X											3	1 - 7		Aa
2	55487 -	5,0 - 6,0	000.00	X											3	1 - 7		Aa
2	56198 -	5,0 - 6,0	000.00	X					X		56198 -		26 - 27		3	1 - 7		Aa
2	57775 -	5,0 - 6,0	000.00	X											3	1 - 7		Aa
2	60155 - 60799	5,0 - 6,0	000.00	X					X		60799 -				3	1 - 7		Aa

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	T1	T2	fl	1:a	2:a	6	8	RT	+	KN	E-MÅTT	TS	KLICÉ	RITSAR	TYP
2	62	- 63	5,0 - 6,0	000.00	X										3	1 - 7		Aa
2	65489	-	5,0 - 6,0	000.00		X									3	1 - 7		Aa
2	66	- 67475	5,0 - 6,0	000.00	X										3	1 - 7		Aa
2	68		5,0 - 6,0	000.00	X										3	1 - 7		Aa
2	69		5,0 - 6,0	000.00	X										3	1 - 7		Aa
2	02586	-	6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
2	03490	-	6,0 - 7,4	000.00		X									4a	1 - 7		Aa
2	05		6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
2	06395	- 06821	6,0 - 7,4	000.00		X									4a	1 - 7		Aa
2	06924	- 07109	6,0 - 7,4	000.00		X									4a	1 - 7		Aa
2	07		6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
2	08338	- 10693	6,0 - 7,4	000.00		X									4a	1 - 7		Aa
2	12409	- 12794	6,0 - 7,4	0000.0	X										4a	1 - 7		Aa
2	13339	-	6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
2	14474	- 15	6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
OK	15410	-	6,0 - 7,4	000.00	X										?	21 - 5		Be
2	17738	-	6,0 - 7,4	000.00	X										4a	1 - 7		Aa
OK	18049	-	6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 1		Aa
OK	19133	- 20	6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 1		Aa
OK	21		6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 1		Aa
OK	23		6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 1		Aa
OK	24		6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 1		Aa
OK	27	- 28	6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 5		Be
OK	29		6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 5		Be
OK	30330	- 31433	6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 5		Be
OK	32522	-	6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 5		Be
OK	34922	- 34952	6,0 - 7,4	0.Q000		X	X		X	34792 - 34952	41 -				4b	21 - 5		Be
OK	35		6,0 - 7,4	0.Q000		X									4b	21 - 5		Be
OK	36360	-	FINNS ATT BESKÅDA PÅ POSTMUSEET.										4b	21 - 5		Be		
OK	36575	- 36580	6,0 - 7,4	0.Q000	X		X		X	36575 - 36580	40 -				4b	21 - 5		Be
OK	37641	- 40004	6,0 - 7,4	0.Q000	X				X	37641 - 38111	38 -				4b	21 - 5		Be

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	T1	T2	fl	1:a	2:a	6	8	RT + KN	E-MÅTT	TS	KLICÉ	RITSAR	TYP
5	77		4,0 - 5,5		X			X					5	1-7		Bd
5	78387 - 80119		4,0 - 5,5	00/000	X			X					5	1-7		Bd
5	78176 - 78912		4,0 - 5,5	00Ø00	X			X					5	1-7		Bd
5	83459 - 84472		4,0 - 5,5	00/000	X			X					5	1-7		Bd
5	85232 - 85545		4,0 - 5,5	00/000	X			X					5	1-7		Bd
5	85658 - 87337		4,0 - 5,5	00/000	X	X		X	X		xx/033		5	1-7		Bd
5	88		4,0 - 5,5		X			X					5	1-7		Bd
OK	92461 - 93438		4,0 - 5,0	00.000	X								6	1-7		Be
5	92621 -		4,0 - 5,0	00.000	X								6			Be
OK	93823 - 94305		4,0 - 5,0	00.000	X				X		93823 - 94118	29 -	6	21-1		Be
OK	95		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	95636 - 96693		4,0 - 5,0	00.000	X								6	1-7		Be
OK	97187 -		4,0 - 5,0	00.000	X								6	1-7		Be
OK	98226 - 98523		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	01		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	02425 -		4,0 - 5,0	00.000	X								6	1-7		Be
OK	02		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	04006 - 04016		4,0 - 5,0	00.000	X				X		04006 - 04016	29 - 30	6	1-7		Be
OK	04468 -		4,0 - 5,0	00.000	X						04468 -	29 - 30	6	21-1		Be
OK	13		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	14908 -		4,0 - 5,0	00.000	X								6	21-1		Be
OK	51757 -		5,2 -	00.000	X									1-1		A