

**H 231 TIMMERFLOTTNING.  
UTG. DAG 09.02.70.**

**Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil.**

**1:a Tryckningen den 23.03.73. 1.920 kn.  
2:a Tryckningen den 27.03.73. 40.920 kn.  
3:e Tryckningen den 04.12.74. 7.920 kn.**


**A = Omslaget är svagt gulakt.grön. Insidan är ljusare än utsidan.(H215,220,252A,255,293A).  
B = Omslaget är gråakt.blågrönt. Insidan är mörkare än utsidan. (H293B).**

**LITTERATUR:**

**FHS nr: 2 - 94 av Alex Carlsson.  
FHS nr: 1 - 99 av Alex Carlsson.  
FHS nr: 2 - 04 av Alex Carlsson.**

	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>m</b>	
<b>C1</b>	4,0	3,5	0,0	1,0	<b>HEL</b>
<b>C2</b>	3,2	2,9	0,2	0,6	<b>HEL</b>

### Inlagekännetecken för H 231.



- Inl. nr 2a = Prick 19,0 x 4,0 mm på inhäftningsremsan.
- Inl. nr 2b = Frimärke nr 2, streck på flottningshaken ca 3 mm från närmaste timmerstock.
- Inl. nr 4a = Prick ca 19,5 x 8,0 mm på inhäftningsremsan.
- Inl. nr 4b = Frimärke nr 1, prick 0,4 mm till höger upptill på 4:an.
- Inl. nr 4c = Frimärke nr 4, streck på flottningshaken ca 3 mm från närmaste timmerstock.
- Inl. nr 6a = Prick ca 11,0 x 8,0 mm på inhäftningsremsan.
- Inl. nr 6b = Frimärke nr 1, prick intill foten på 4:ans vänstra sida.
- Inl. nr 8a = Frimärke nr 10, prick intill 5:an 0,4 mm till vänster upptill.
- Inl. nr 8b = Frimärke nr 9, streck på flottningshaken ca 3 mm från närmaste timmerstock.
- Inl. nr 10a = Prick ca 20,0 x 8,5 mm på inhäftningsremsan.
- Inl. nr 10b = Frimärke nr 1, streck på flottningshaken ca 3 mm från närmaste timmerstock.
- Inl. nr 12a = Prick ca 22,0 x 3,2 mm på inhäftningsremsan.
- Inl. nr 12b = Frimärke nr 10, streck på flottningshaken ca 3 mm från närmaste timmerstock.

Tabell för sökning av gällande kännetecken.

<u>Kn-</u> <u>rest</u>	<u>Rest 1</u> <u>Inl.</u>	<u>Rest 3</u> <u>Inl.</u>	<u>Rest 5</u> <u>Inl.</u>
0	4	8	12
1	2	6	10
2	12	4	8
3	10	2	6
4	8	12	4
5	6	10	2



REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	RT + KN	E-MÅTT	RT	KLICÉ	TYP
OK	02283 - 02313	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	03726 -	4,1 - 4,7	Q.0000	03726 -	26 -	6	1 - 1	B
OK	06087 - 07014	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	07014 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	A
OK	07315 - 08754	4,1 - 4,7	Q.0000	07746 - 08754 -	26 - 27	6 6	1 - 1 1 - 1	B B
OK	09301 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	10235 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	10241 - 10349	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	A
OK	10999 - 11807	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	13523 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	17686 - 21682	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	24113 - 27771	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	28138 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	A
OK	28424 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	30918 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	A
OK	30992 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	B
OK	34148 -	4,1 - 4,7	Q.0000				1 - 1	A
OK	34354 - 34584	4,1 - 4,7	Q.0000	34244 - 34584	26 -		1 - 1	B
OK	34629 -	4,1 - 4,7	Q.0000	34629 -		6	1 - 1	A
OK	35278 - 35333	4,1 - 4,7	0.0.000	35278 - 35333	26 - 27	6	1 - 1	B
OK	38036 -	4,1 - 4,7	0.0.000	38036 -		6	1 - 1	B
OK	40516 -	4,1 - 4,7	0.0.000	40516 -	26 -	6	1 - 1	B
OK	41698 - 45964	4,1 - 4,7	0.0.000	41698 - 45964 -	27 - 28 27 -	6 6	1 - 1 1 - 1	B B
3	47844 - 48456	4,1 - 4,7	0.0.000				1 - 1	A
OK	48744 - 49082	4,1 - 4,7	0.0.000				1 - 1	B
OK	69703 -	4,5 - 4,7	0.0.000				1 - 11	A
OK	72830 - 74394	4,5 - 4,7	0.0.000				1 - 1	A
OK	77424 -		0.0.000				1 - 1	A
OK	78519 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	79538 - 79932	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	RT + KN	E-MÅTT	RT	KLICHÉ	TYP
OK	79991 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	80273 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	82011 - 82025	3,5 - 4,5	Q.0000	82011 -		6	1 - 1	A
OK	82894 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	83602 - 85220	3,5 - 4,5	Q.0000	83898 - 83983	26 -	6	1 - 1	A
				84302 - 84547	27 -	6	1 - 1	A
OK	86356 - 86499	3,5 - 4,5	Q.0000	86356 - 86371		6	1 - 1	A
OK	87373 - 87374	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
- OK	88703 - 88917	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	89527 - 89653	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	90686 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	91324 - 91525	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	92245 - 92474	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	93084 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	93914 -	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	94342 - 96185	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	96268 - 96437	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	B
OK	96670 - 97764	3,5 - 4,5	Q.0000	97362 -		6	1 - 1	A
OK	97979 - 98783	3,5 - 4,5	Q.0000				1 - 1	A
OK	98833 - 99845	3,5 - 4,5	Q.0000	98833 - 99113	25 -	8	1 - 1	A
OK	71 - 74316	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 11	A
OK	82161 - 86499	3,0 - 3,6	000.Q0	82161 -	32 -	6	1 - 1	A
OK	89653 -	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	91	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	94	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	95034 - 95541	3,0 - 3,6	000.Q0	95034 - 95329	26 -	8	1 - 1	A
OK	96670 -	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
- OK	99845 -	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	00375 - 00430	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	02042 - 05549	3,0 - 3,6	000.Q0	02042 -	30 -	6	1 - 1	A

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	RT + KN	E-MÅTT	RT	KLICHÉ	TYP
OK	07014 - 07194	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	08646 -	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	10094 - 10096	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
OK	11788 - 12755	3,0 - 3,6	000.Q0	11788 - 11940 -	27 - 26 -	8 8	1 - 16	A
OK	14777 - 16240	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 1	A
- OK	17638 - 18708	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 16	A
OK	19390 - 22373	3,0 - 3,6	000.Q0				1 - 16	A