

**H 250 NILS HOLGERSSON.  
UTG. DAG 10.11.71.**

**Frimärkena trycktes i 1:a Goebelpressen med kn i Antikva stil.**

**1:a Tryckningen den 1.10.71. 23.040 kn.  
2:a Tryckningen den 2.10.71. 18.480 kn.  
3:e Tryckningen den 10.11.71. 12.720 kn.  
4:e Tryckningen den 22.11.71. 20.520 kn.  
5:e Tryckningen den 29.11.71. 19.200 kn.  
6:e Tryckningen den 26. 9.75. 8.040 kn.  
7:e Tryckningen den 3.10.75. 12.120 kn.  
8:e Tryckningen den 12.12.75. 23.640 kn.**

**A = Omslag med slätt papper.**

**B = Omslag med räfflat papper i ovankant.**

**C = Omslag med räfflat papper i nederkant.**

**a = Frimärksnyansen är svagt violettakt. blå.**



**b = Frimärksnyansen är ljust klarblå.**

**bc = Blå cirkel på IR.**

**LITTERATUR:**

**FHS nr: 1 - 90 av Rune Åhman och Bo Göransson.**

	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>m</b>	
<b>C1</b>	1,0	12,0	1,8	12,1	4,0	3,9	0,5	0,6	<b>HEL</b>
<b>C2</b>	1,0	12,0	1,8	12,1					<b>HEL</b>



REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	bc	RT + KN	E-MÅTT	RT	TS	KLICHÉ	TYP
2	94689 - 99772	4,5 - 5,7	000Q.0		96199 - 96474	31 - 36	6	1	1 - 1	Aa
					98772 -	31 - 36	6	1	1 - 1	Aa
					99261 -	35 -	6	1	1 - 1	Aa
0	00435 - 09141	4,5 - 5,7	000Q.0		08420 - 08965	36 -	6	1	1 - 1	Aa
4	12442 - 17011	4,5 - 5,7	000Q.0				6	2	1 - 1	Aa
4	18148 - 25871	4,5 - 5,7	000Q.0		21913 - 22078	31 - 36	6	2	1 - 1	Aa
					22229 - 22264	31 - 36	6	2	1 - 1	Aa
					22645 -	31 - 36	6	2	1 - 1	Aa
					25861 - 25871	31 - 36	6	2	1 - 1	Aa
4	27010 - 28668	4,5 - 5,7	000Q.0				6	2	1 - 1	Aa
4	29875 - 32884	4,5 - 5,7	000Q.0				6	2	1 - 1	Aa
4	33139 - 36648	4,5 - 5,7	000Q.0		36648 -		6	2	1 - 1	Aa
0	24856 - 29165	4,2 - 5,4	00Ø00		27808 -	26 -	8b	3	1 - 1	Ba
0	31708 - 38979	4,2 - 5,4	00Ø00		34172 - 34922	25 - 30	8b	3	1 - 1	Aa
0	32 - 38	4,2 - 5,7	00/000				8b	3	1 - 1	Aa
0	41190 - 41431	4,2 - 5,7	00Ø00				8s	3	1 - 5	Aa
	43xxx -	4,2 - 5,7	00Ø00					3		Aa
3	51435 - 52400	4,2 - 5,7	00Ø00		524xx -		8b	4	1 - 1	Ab
3	53 - 61228	4,2 - 5,7	00Ø00		590		8b	4	1 - 1	Aa
2	75719 - 80420	4,2 - 5,7	00/Ø00		75719 - 75914	38 - 39	8s	5	1 - 5	Aa
2	84837 - 84852	4,2 - 5,7	00/Ø00					5		Aa
4	95962 - 96395	3,8 - 5,1	00Q.00				8s	6	1 - 4	Ab
4	96820 - 98353	3,8 - 5,1	00Q.00		96820 -		8s	6	1 - 4	Cb
					98170 - 98620	28 - 29	8s	6	1 - 4	Cb
4	99864 - 99999	3,8 - 5,1	00Q.00		99864 - 99999	30 -				
4	01728 - 06677	3,8 - 5,1	00Q.00		02204 - 02414	27 - 33	8s	7	1 - 4	Ab
					04011 - 04396	27 - 33	8s	7	1 - 4	Ab
					04589 -	31 -	8s	7	1 - 4	Ab
					04750 - 05085	27 - 33	8s	7	1 - 4	Ab

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	bc	RT + KN	E-MÅTT	RT	TS	KLICHÉ	TYP
4	27369 - 29340	10,5 - 11,5	00Q.00		27369 - 27534		8s	8	1 - 4	Ab
4	33292 - 36715	10,5 - 11,5	00Q.00				8s	8	1 - 4	Ab
4	39818 - 41190	10,5 - 11,5	00Q.00				8s	8	1 - 4	Ab
4	44678 - 44693	10,5 - 11,5	00Q.00		44678 - 44693	27 - 33	8s	8	1 - 4	Ab
4	47039 - 47916	10,5 - 11,5	00Q.00				8s	8	1 - 4	Ab
4	78169 - 78233	10,5 - 11,5	00Q.00				6	8		Bb
4	79305 - 80186	10,5 - 11,5	00Q.Q.0				6	8		Bb
-	4 80699 -	10,5 - 11,5	00Q.Q.0				8s	8	1 - 4	Ab
4	82007 - 84039	10,5 - 11,5	00Q.Q.0		83784 - 84039	27 - 33	8s	8	1 - 4	Cb
4	84979 - 85320	10,5 - 11,5	00Q.Q.0				8s	8	1 - 4	Ab
OK	85321 - 85323									Ab