

**HA 14 NY SIFFERTYP, TYP II, GUSTAF VI ADOLF, TYP III.
UTG. DAG 26.05.65.**

Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil.

- 1:a Tryckningen den 31.03.65. 37.400 kn.**
- 2:a Tryckningen den 30.06.65. 28.044 kn.**
- 3:e Tryckningen den 27.10.65. 11.651 kn.**
- 4:e Tryckningen den 13.06.66. 29.947 kn.**
- 5:e Tryckningen den 15.09.66. 12.187 kn.**

A = Framsidan: Upprepad text. Baksidan: Duva 3 rader. UTG. DAG 26.05.65.

- A1. 15 öre grön med rödbrunt omslagstryck. 5 punkts streckperforering.**
- A2. 15 öre mattgrön med rödbrunt omslagstryck. 5 punkts streckperforering.**
- A3. 15 öre grön med gulbrunt omslagstryck. 19 punkts streckperforering.**

**B = Framsidan: Posthorn. Baksidan: Duva 2 rader med gulbrunt omslagstryck.
UTG. DAG 26.05.65.**

- B1. 15 öre grön, sid. II med styrmärke.**
- B2. 15 öre mattgrön, sid. II med styrmärke.**
- B3. 15 öre mattgrön, sid. II utan styrmärke.**

**C = Framsidan: Posthorn. Baksidan: Postbanken. Sid. III: Frimärkshuset.
UTG. DAG 19.11.65.**

- C1. Cylinder A, 15 öre grön.**
- C2. Cylinder A, 15 öre mattgrön.**
- C3. Cylinder B, 15 öre mattgrön.**

D = Framsidan: Posthorn. Baksidan: Frimärkshuset. Sid. III: Postbanken med rödbrunt omslagstryck. UTG. DAG 15.04.66.

- D1. Cylinder A.**
- D2. Cylinder B.**

E = Framsidan: Posthorn. Baksidan: Kolmårdens djurpark. Sid. II: Postens adressregister.

Sid III: Facit – Åtvidaberg med rödbrunt omslagstryck. UTG. DAG 04.07.66.

F = Framsidan: Posthorn. Baksidan: Saxen, klipp ur och posta. Sid II: Postens adressregister. Sid III: Härligt med pengar med rödbrunt omslagstryck. UTG. DAG 27.09.66.

- F1. Centralt registermärke.**
- F2. Delat registermärke.**

	a	b	c	d	j	k	l	m		CYL.
C1					5,7	5,1	0,8	0,1	HEL	A
C2					4,7	4,8	1,2	0,0	FOT/SLINGA	A
C1					5,7	5,1	0,8	0,1	FOT/FANA	A
C2					4,7	4,8	1,2	0,0	HEL	A
C1	1,4	9,9	1,5	9,8	5,4	5,5	1,0	0,1	HEL	B
C2	1,4	9,9	1,5	9,8	4,6	4,6	0,7	0,0	FOT/SLINGA	B
C1	1,4	9,9	1,5	9,8	5,4	5,5	1,0	0,1	FOT/FANA	B
C2	1,4	9,9	1,5	9,8	4,6	4,6	0,7	0,0	HEL	B

På HA 13B, HA 14A1 och HA 14 A2 kan följande klichévarianter påträffas på omslaget:

0. Allt helt.
1. Brott i lodlinjen utan hake, "t" i tredje två, utropstecken med punkt i samma sektion.
2. Brott i lodlinjen utan hake, skadat "t" i tredje två, utropstecken utan punkt i sektionen nedanför.
3. Brott i lodlinjen utan hake, helt "t" i alla två, utropstecken med punkt. Häftet skuret omedelbart ovan brottet.
4. Brott i lodlinjen utan hake, helt "t" i alla två, utropstecken utan punkt. Häftet skuret omedelbart ovan brottet. Trasigt "t" i två kan finnas som ÄP.
5. Hel lodlinje, skadat "t" i tredje två i någon sektion. Hela utropstecken och hel duva.
6. Hel lodlinje, helt "t" i alla två, hel duva men utropstecken utan punkt. Utropstecknet utan punkt ligger i översta sektionen.
7. Brott i lodlinjen med hake, N och A med klumpfötter, hela "t" i alla två, hel utropstecken och hewla duvor. Brottet finns i andra sektionen och denna ligger nedanför mitten av häftet vilket gör att häftet är skuret ovanför skadat utropstecken.
8. Brott o lodlinjen med hake, N och A med klumpfötter, hela "t" i alla två, skadat utropstecken och hela duvor. Uppstår när häftet skurits nedanför utropstecknet men ovanför duvans skada eller innan skadan i duvan uppstått. Det finns häften med skadat utropstecken men hel duva.
9. Brott på lodlinjen med hake, N och A med klumpfötter, trasigt "t" i två (två sektioner ovanför brottet), hela utropstecken och hela duvor. Uppstår när brottet finns i tredje eller fjärde sektionen.
10. Brott på lodlinjen med hake, N och A med klumpfötter, hela "t" i alla två, skadat utropstecken och skadad duva. Uppstår när brottet finns i översta sektionen. Skadad duva och skadat utropstecken finns 2 sektioner nedanför brottet.
11. Brott o lodlinjen med hake, inget skadat "t" i två däremot delade två, inga klumpfötter på N och A, hela utropstecken och duvor. Häftet skuret omedelbart ovanför brottet. Kan finnas i ÄP med 12 och 19.
12. Brott i lodlinjen med hake, inga klumpfötter på N och A, trasig duva, trasigt utropstecken, inget skadat "t" i två. Däremot är nedre två delat så att skadan i sektion 13 finns i ÄP-häfte med variant 5 högst upp. Kan finnas i ÄP med 15.
- b. Brott i lodlinjen med hake, inga klumpfötter på N och A trasig duva, trasigt utropstecken, skadat "t" typ 2. Delningen av nedre två har skett nedanför skadan vilket blivit möjligt genom att häftet är 44,30 mm i stället för 44,12 mm. Kan finnas i ÄP med 15.
13. Hel lodlinje, hela "t" i två, skadat utropstecken och skadad duva. Uppstår när skadorna finns i första eller andra sektionen och skadan i sektionen och skadan i "t" i sektionen under duvan ännu inte uppkommit.
14. Hel lodlinje, skadat "t" i två, skadat utropstecken och skadad duva. Som ovan men skadat "t" i sektion 13 har uppkommit.
15. Brutet lodlinje med hake, klumpfötter på N och A i KRONA, helt "t" i två, hela utropstecken skadad duva. Häftet skuret ovanför skadad duva men nedanför texten i sektionen. Skadat "t" i två har inte uppstått. Kan finnas i ÄP med 16 eller 17.
16. Hel lodlinje, hela "t" i två i alla sektioner, hela duvor men skadat utropstecken. Häftet skuret mellan duvans skada och texten i samma sektion. Skadat "t" i två har inte uppstått. Kan finnas i ÄP med 15 eller 19.

17. Hel lodlinje, trasigt "t" i två, skadat utropstecken, hela duvor. Häftet skuret mellan duvans skada och texten i samma sektion. Skadat "t" i två har uppstått. Kan finnas i ÄP med 15.
18. Bruten lodlinje med hake, klumpfötter på N och A i KRONA, hela utropstecken, trasigt "t" i två och skadad duva. Samma som 15 men skadat "t" i två i sektion 13 har uppstått.
19. Brott i lodlinjen med hake, helt "t" i alla två, hela duvor men skadat utropstecken. Häftet skuret precis ovanför brottet. Skadan i duvan har ännu inte uppkommit. Kan finnas i ÄP med 11.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT + KN	E-MÅTT	TYP
	8	78477 - 82783	4,4 - 4,7	00Ø00	1		A1
	8	78265 - 80687	4,4 - 4,7	00/000	1		A1
	1	79597 - 87172	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	16	85917 - 86945	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	1	83	4,4 - 4,7	0000Ø	1		A1
	12	87541 - 897xx	4,4 - 4,7	00Ø/00	1		B1
		88 - 89	4,4 - 4,7	00/000	1		B1
	12	89253 - 90842	4,4 - 4,7	00/Ø00	1		A1
		89	4,4 - 4,7	000/00	1		A1
	9	91300 - 92842	4,4 - 4,7	0000/0	1	91705 -	B1
						91731 -	B1
						92300 -	B1
-	9	92931 - 93752	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	9	94031 - 94580	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	9	96934 - 97140	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	13	97341 - 97475	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
		99589 - 99820	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	7	00018 - 01379	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	15	02490 - 03766	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	3	04989 - 06729	4,4 - 4,7	0000/0	1		A1
	5	06924 - 09858	4,4 - 4,7	0000/0	1		C1
	11	10382 - 16972	4,4 - 4,7	0000/0	1		C1
	1	67435 -	4,4 - 4,7	0/0000	2		C2
-	13	67466 - 70566	4,3 - 4,5	0/0000	2		C2
		69700 - 70276	4,3 - 4,5	Ø0000	2		C2
	4	70673 - 71605	4,3 - 4,5	0/0000	2	15 - 18	B3
	4	71668 - 72428	4,3 - 4,5	0/0000	2	71690 - 71345	B2
	4	72544 - 73811	4,3 - 4,5	0/0000	2	21 - 24	D1
	10	74660 - 75900	4,3 - 4,5	0/0000	2		C2
	7	76218 - 77456	4,3 - 4,5	Ø/0000	2		B2
	7	76930 - 77873	4,3 - 4,5	000Q.0	2		B2
		78088 -	MAKULERAD MED TUCH				B2
	10	78357 - 79982	4,3 - 4,5	000.00	2		B2
	10	80227 - 81776	4,3 - 4,5	000.00	2		A2
-	2	82133 - 82643	4,3 - 4,5	000.00	2		A2
	15	82962 - 83094	4,3 - 4,5	000.00	2		A2
	12	83186 - 83498	4,3 - 4,5	000.00	2		A2
		83791 - 83844	4,3 - 4,5	000.00	2		C2
	15	83995 -	4,3 - 4,5	000.00	2		C2
	2	84276	4,3 - 4,5	000.00	2		C2
	15	84579 - 85502	4,3 - 4,5	000.00	2		C2
	4	85696 - 86380	4,3 - 4,5	000.00	2		D1
	4	86703 - 92060	4,3 - 4,5	000.00	2		C2
	4	92206 - 95852	4,3 - 4,5	000.00	2		D1
	9	76066 - 77283	5,9 - 6,1	0000Ø	3		C3
	9	76759 - 77000	5,9 - 6,1	0000/0	3		C3
	9	76066 - 77257	5,9 - 6,1	0.0000	3		C3
	14	77565 - 79155	5,9 - 6,1	000.00	3		C3

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	Xv	Xd	Xh	X-FRIM.B.	TYP
14	79273 - 82480	5,9 - 6,1	000.00	3					D2
15	83499 - 84803	5,9 - 6,1	0Q000	3					D2
15	83795 -	5,9 - 6,1	0000/0	3					D2
15	83083 - 84946	5,9 - 6,1	0000Ø	3					D2
15	92358 -	5,9 - 6,1	0Q000	3					D2
	80280 - 81407	5,2 -	000.00	4	X			5,9 - 6,0	E
8	82358 - 83273	5,2 -	0000Ø	4			X	5,9 - 6,0	E
8	82207 - 87000	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
8	83228 -	5,2 -	0000/0	4			X		E
8	82662 - 85665	5,2 -	0000Ø	4			X	5,9 - 6,0	E
13	87150 - 87173	5,2 -	Q0000	4			X		E
13	87371 - 87710	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
2	88504 -	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
13	88549 -	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
7	88781 - 89793	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
13	91048 - 93069	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
13	93394 - 93928	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	F1
13	94251 - 95009	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E
13	94250 -	5,2 -	0000Ø	4			X	5,9 - 6,0	E
13	95157 - 95954	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	F1
-	13 96043 - 96709	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	E_
13	98191 - 99637	5,2 -	0Q000	4			X	5,9 - 6,0	F1
13	98882 - 99584	5,2 -	0000Ø	4			X	5,9 - 6,0	F1
2	02271 - 03000	5,2 -	000/00	4		X	X	5,9 - 6,0	F1
2	06791 - 07564	5,2 -	000/00	4		X	X	5,9 - 6,0	F1
2	09578 - 12275	5,2 - 5,4	000/00	4		X	X	5,9 - 6,0	F1
5	79135 - 81819	6,1 - 6,5	000/00	5			X	6,3 - 6,8	F2
5	81849 - 82830	6,1 - 6,5	00Ø00	5		X		6,3 - 6,8	F2
5	82137 - 83469	6,1 - 6,5	000/00	5			X	6,3 - 6,8	F2
5	85068 - 85431	6,1 - 6,5	00Ø00	5		X		6,3 - 6,8	F2
5	85453 - 87545	6,1 - 6,5	000/00	5			X	6,3 - 6,8	F2
-	5 88427 - 90478	6,1 - 6,5	00Ø00	5		X		6,3 - 6,8	F2
5	91004 - 91918	6,1 - 6,5	00Ø00	5		X		6,3 - 6,8	F2
5	84892 - 85827	6,1 - 6,5	00/000	5	X			6,3 - 6,8	F2
5	90	6,1 - 6,5	00/000	5	X			6,3 - 6,8	F2
5	90107 - 91179		000/00	5			X		F2