

**HA 17 JÄRNÅLDER ÖLAND.  
UTG. DAG 17.05.67.**

**Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil.**

- 1:a Tryckningen den 21.4.- 8.5.67. 61.500 kn.**
- 2:a Tryckningen den 3.7.- 5.7.67. 52.000 kn.**
- 3:e Tryckningen den 18.9.-20.9.67. 48.500 kn.**
- 4:e Tryckningen den 11.9.-12.9.68. 12.000 kn.**
- 5:e Tryckningen den 22.1.-23.1.69. 12.000 kn.**
- 6:e Tryckningen den 28.4.-29.4.69. 22.000 kn.**
- 7:e Tryckningen den 21.8.69. 11.500 kn.**

**A = Brunt omslagstryck med svensk text.**

**A1 = Ritsar och punktmönster på omslaget.**

**A2a = Rödbrunnt omslagstryck med punktmönster.**

**A2b = Gulaktigt brunt omslagstryck med punktmönster.**

**B = Blått omslagstryck med Engelsk text.**

**B1 = Ritsar och punktmönster på omslaget.**

**B2 = Punktmönster på omslaget.**

**TS = Tryckserie.**

**O-TYP = Omslagstyp.**

**ANM.**

**Serie 1: T. o. m. 62193 så är cyls. bra ifyllda. Fr. o. m. 65871 så är cyls. 1 fot och cyls. 2 dåligt ifyllda. Saknat perf. hål återfinns i serie 3.**

**Varianten "1C" eller "Öppen nolla" återfinns i serie 4.**

**Graverad halvcirkel återfinns i hela upplagan vid var 17:e häfte.**

	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>m</b>	
<b>C1</b>	1,5	9,2	1,4	9,2	5,0	4,2	0,9	0,5	<b>FOT/FANA</b>
<b>C2</b>	1,5	9,2	1,4	9,2	3,9	3,7	0,8	0,0	<b>HEL</b>

**RITSAR OCH PUNKTMÖNSTRETS PLACERING PÅ OMSLAGET.**

**TYP 1.**



Punktmönster: 60v – 44v, 57h – 72h.

Ritsar: 38v – 22v, 9h – 25h.

**TYP 2.**



Punktmönster: 73v – 68v, 63v – 27v, 8h – 26h.

**TYP 3.**

.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------

Punktmönster: 73v – 68v, 54v – 22v, 6h – 26h, 65h – 72h.

**TYP 4.**

.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------

Punktmönster: 73v – 68v, 43v – 6h, 18h – 53h, 65h – 72h.

**TYP 5.**

.....	.....
-------	-------

Punktmönster: 40v – 20v, 17h – 48h.

**TYP 6.**

.....	.....
-------	-------

Punktmönster: 73v – 67v, 38v – 7v, 70h – 72h.

**TYP 7.**

.....	.....
-------	-------

Punktmönster: 73v – 67v, 57v – 32v, 69h – 71h.

**TYP 8.**

....	.....
------	-------

Punktmönster: 73v – 68v, 21h – 37h.

**TYP 9.**

....	.....	.....
------	-------	-------

Punktmönster: 73v – 69v, 44v – 26v, 23h – 38h.

**TYP 10.**

.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------

73v – 69v, 59v – 43v, 28v – 10v, 24h – 39h, 71h – 73h.

**TYP 11.**

.....
-------

62v – 9v.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	X-FRIM.B	TS	KLICHÉ	O-TYP	TYP	ANM.
12	12 - 13	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
12	13531 -	FINNS ATT BESKÅDA PÅ	TRYCKERIET						
12	12 - 13	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
6	13 -								
12	14741 -	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	15066 - 15204	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	B1	
12	14 - 15437	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	16857 - 17082	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
12	17	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	17176 - 18	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	18	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	19269 - 20080	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
12	20087 - 21309	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	21584 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1		1	A1	
12	22318 - 23000	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	24019 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1		1	B1	
12	25127 - 25687	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	26999 - 27698	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	27801 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
12	29028 - 30547	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	31406 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
-	12 31 - 32	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	34583 - 35930	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	36999 - 37603	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Mörkt rödbrunt omslagstryck.
12	38088 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	38370 - 39077	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1		1	A1	
12	39xxx	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	B1	
12	43	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	45	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
12	45 - 46	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	49	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 4	1	A1	
12	51999 - 53000	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	53929 - 56000	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 4	1	A1	

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	X-FRIM.B	TS	KLICHÉ	O-TYP	TYP	ANM.
12	56985 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	60	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Mörkt rödbrunt omslagstryck.
12	61 - 62193	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
12	62742 - 63000	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Mörkt rödbrunt omslagstryck.
-	12 65492 - 66339	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Mörkt rödbrunt omslagstryck.
12	66340 -	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
12	66726 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 6	1	A1	
12	66777 - 69756	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 5	1	B1	
12	69	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
12	69999 - 70143	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	B1	
12	70	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
12	71	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 4	1	B1	
7	72 -	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
7	728 -	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
7	72326 - 73776	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	B1	
7	73123 - 73720	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1		1	B1	
7	73	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
7	74725 -	6,0 - 6,5	00000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	
8	77664 - 78488	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 1	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
7	79488 - 81310	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
7	82878 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	Ljust rödbrunt omslagstryck.
7	83432 - 84000	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
	84989 -	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
2	85647 - 86	6,0 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	1	1 - 2	1	A1	
5	89077 -	5,5 - 6,5	00/000	6,5 - 6,7	2			A2a	
5	91059 -	5,5 - 6,0	00000	5,5 - 6,0	2		3	A2a	
5	91662 - 91664	5,5 - 6,0	0/0000	5,5 - 6,0	2			A2a	
4	92031 -	5,5 - 6,0	00/000	5,5 - 6,0	2			A2a	
5	93024 -	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	2		2	A2a	
5	93248 -	5,5 - 6,0	00000	5,5 - 6,0	2	1 - 4	3	A2a	Ljust rödbrunt omslagstryck.
5	93586 - 93986							H 194	
5	94448 - 95778	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	2	1 - 4	2	A2a	Ljust rödbrunt omslagstryck.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	X-FRIM.B	TS	KLICHÉ	O-TYP	TYP	ANM.
5	95814 -								H 194
5	97287 - 98990								H 194
16	0	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2				A1
16	00082 - 00326	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4	1		A1
16	00917 - 01057								H 194
16	02	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4	1		A1
16	02776 -	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A1
16	03 - 04430	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	04	6,0 - 6,5	00000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	04174 - 05756	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4	3		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
16	06479 -	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	07	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	08715 -	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	09	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	09	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	09	6,0 - 6,5	00000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	12	6,0 - 6,5	00000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	14	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	14542 - 14786	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,5	2				B1
16	16415 - 18679	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	19666 -	6,0 - 6,5	00000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	19378 - 20883	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4	3		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
16	20589 - 21688	6,0 - 6,5	0/0000	6,3 - 6,6	2	1 - 4			A2a
16	23324 -	6,0 - 6,5	Ø0000	6,3 - 6,6	2				A2a
5	87156 - 88517	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
5	89077 - 89650	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4	2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
5	91059 -	5,5 - 6,0	0000Ø	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
5	93	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
5	94 - 97	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
9	03999 - 04243	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
9	05756 -	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
9	08609 -	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4			A2a
9	08239 - 08682	5,5 - 6,0	0000Ø	5,5 - 6,0	3	1 - 4	2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	X-FRIM.B	TS	KLICHÉ	O-TYP	TYP	ANM.
	9	1331x -	5,5 - 6,0	0000/0	5,5 - 6,0	3			A2a
	9	13 - 14563	5,5 - 6,0	0000Ø	5,5 - 6,0	3	1 - 4		A2a
	9	13 - 14	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4		A2a
	9	16243 - 17000	5,5 - 6,0	0000Ø	5,5 - 6,0	3	1 - 2		A2a
-	9	17	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 2		A2a
	9	20820 - 21338	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 2		A2a
	9	26852 -	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4		A2a
	9	28127 - 28282	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3			A2a
	9	31131 - 31825	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 2	6	A2b
	9	32336 - 35114	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 4	2	A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	9	37 - 38	5,5 - 6,0	0Q.000	5,5 - 6,0	3	1 - 2		A2a
	9	3985	5,5 - 6,0	0000Ø	5,5 - 6,0	3	1 - 2	3	A2a
	9	42119 - 42524	5,5 - 6,0	0000/0	5,5 - 6,0	3	1 - 2	7	A2a
	5	78 - 79	5,0 -	0Ø000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	79	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	81601 -	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
-	5	83459 - 84936	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	85553 - 85781	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	91 - 93	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	96 - 97327	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	97 - 98	5,0 -	0Ø000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	5	98	5,0 -	0/0000	5,0	4	1 - 2		A2a Ljust rödbrunt omslagstryck.
	10	42941 - 43	5,0 - 5,5	0Q.000	5,0 - 5,5	5	1 - 1		A2a
	10	46 - 48	5,0 - 5,5	0Q.000	5,0 - 5,5	5	1 - 1		A2a
	10	50756 -	5,0 - 5,5	0Q.000	5,0 - 5,5	5	1 - 1		A2a
	10	54558 - 56808	5,0 - 5,5	0Q.000	5,0 - 5,5	5	1 - 1	9	A2a Ej gulfläckigt omslag.
	10	57202 - 57389	5,0 - 5,5	0Q.000	5,0 - 5,5	5	1 - 1	9	A2a Ej gulfläckigt omslag. Färgad linje i IR.
-	4	64 - 65	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6	1 - 1		A2a
	4	66950 - 67375	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6	1 - 1	9	A2a Ej gulfläckigt omslag.
	4	67	3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6	1 - 1		A2a
	16	69085 - 699xx	3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6	1 - 1		A2a
	16	69222 - 72102	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6	1 - 1		A2a

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	X-FRIM.B	TS	KLICHÉ	O-TYP	TYP	ANM.
4	73	- 76000	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6 1 - 1	9	A2a	Ej gulfläckigt omslag.
4	78949	-	3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6 1 - 1	8	A2a	Ej gulfläckigt omslag.
4	799	- 801	3,5 - 4,0	000/00	3,5 - 4,0	6 1 - 1		A2a	
4	81021	-	3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6 1 - 1	9	A2a	Ej gulfläckigt omslag.
4	80	- 83	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6 1 - 1		A2a	
4	85576	- 85900	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6 1 - 1	9	A2a	
4	87		3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6 1 - 1		A2a	
4	87316	-	3,5 - 4,0	000/00	3,5 - 4,0	6 1 - 1		A2a	
4	91977	- 92003	3,5 - 4,0	00Ø00	3,5 - 4,0	6 1 - 5	10	A2a	
4	91978	- 92	3,5 - 4,0	00/000	3,5 - 4,0	6 1 - 5		A2a	
11	54558	-	5,5 - 2,6	00.Q00	5,5 -	7		A2a	
11	71656	- 71847	5,5 - 5,6	00.Q00	5,5 -	7 1 - 4	10	B2	
11	73032	- 76443	5,5 - 5,6	00.Q00	5,5 -	7 1 - 4	10	B2	
11	76999	- 78710	5,5 - 5,6	00.Q00	5,5 -	7 1 - 5	10	A2a	
11	81	- 83	5,5 - 5,6	00.Q00	5,5 -	7 1 - 5	10	A2a	
11	85		5,5 - 5,6	00.Q00	5,5 -	7 1 - 5	10	A2a	