

**HA 19 SVENSKT KONSTSMIDE.  
UTG. DAG 09.02.70.**

**Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil. G2a.**

**1:a Tryckningen den 16.12. - 19.12.69. 54.600 kn.  
2:a Tryckningen den 23.01. - 26.01.70. 30.700 kn.  
3:e Tryckningen den 29.05.70. 9.000 kn.  
4:e Tryckningen den 01.10. - 02.10.70. 25.000 kn.  
5:e Tryckningen den 02.03. - 03.03.70. 13.250 kn.  
6:e Tryckningen den 08.06. - 09.06.71. 16.150 kn.  
7:e Tryckningen den 16.09.71. 14.600 kn.  
8:e Tryckningen den 20.12.71. 10.550 kn.  
9:e Tryckningen den 27.03. - 28.03.72. 19.900 kn.  
10:e Tryckningen den 10.08. - 14.08.72. 26.500 .**

**A = 19 Punkts streckperforering.**

**A1 = Avståndet W = 37mm.**

**A2 = Avståndet W = 40mm.**

**B = 11 Punkts streckperforering. Avståndet W = 40mm.**

**6 = RT 6 x 3,5mm. Brunt.**

**8 = RT 8 x 2,5mm. Brunt.**

**ANM.**

**Omslagen på serierna 1a – 2b1 och 4 – 10 är 74mm långa.**

**Omslagen på serie 2b2 är 73mm lång och på serie 3 75mm lång.**

**Omslaget har sträv kartong på serie 1a, 2a, 5 och 7.**

**Omslaget har glatt kartong på serie 1b, 2a, 5 och 7.**

**Omslaget har ljusbrunt tryck på serie 2a och 2b.**

**Omslaget har mörkt tryck på serie 3, 4, 7, 8, 9 och 10.**

**Omslaget har kam i bigen på serie 6.**

	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>m</b>	
<b>C1</b>	2,2	13,3	1,9	12,4	6,0	5,6	17,4	16,0	<b>HEL</b>
<b>C2</b>	2,2	13,3	1,9	12,4	4,8	3,6	0,9	1,5	<b>FOT/SLINGA</b>

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	TYP	ANM.
8	22xxx - 23009	5,5 - 6,0	0Q.000	1a	8			1 - 1	A1	
8	23097 - 24620	5,5 - 6,0	0000Ø	1a	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
8	2455x -	5,5 - 6,0	00000	1a	8			1 - 1	A1	
8	25132 - 29815	5,5 - 6,0	0Q.000	1a	8	25809 - 26149	19 - 20	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
8	31769 - 31770	5,5 - 6,0	0000Ø	1a	8			1 - 1	A1	
8	32428 - 33	5,5 - 6,0	0Q.000	1a	8	32428 -	26 -	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	34596 -	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	34218 - 35227	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	36 - 37819	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	38360 - 39624	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	
3	39868 -	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	40033 - 41488	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	39999 - 40120	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8			1 - 1	A1	
3	42639 - 44973	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	44925 - 47411	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8	45908 - 45913	20 -	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
						46164 - 46674	19 - 20	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	47352 - 51567	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8	49213 -	20 -	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
						49319 -	20 -	1 - 1	A1	
3	49206 - 51370	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	51766 - 53097	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8			1 - 1	A1	
3	52325 -	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	54804 - 54149	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	55845 -	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	56571 - 57950	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	57302 - 58703	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	56061 - 61069	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8	59606 -		1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	59338 - 61096	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	
3	60459 - 61526	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	60968 - 62	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8			1 - 1	A1	

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	TYP	ANM.
3	62589 - 66009	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8	62653 - 62658 65957 - 66009 -		1 - 1 20 - 20 -	A1 A1 A1	Valsränder i ovankant. Valsränder i ovankant. Valsränder i ovankant.
3	66015 -	5,5 - 6,0	00000	1b	8			1 - 1	A1	
3	66571 -	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	6735x -	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8			1 - 1	A1	
-	3 69052 - 70714	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8	69052 -	20 -	1 - 1	A1	
3	69068 - 72484	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8	69250 - 69740 8 69777 -	20 -	1 - 1 1 - 1	A1 A1	
3	71300 - 71304	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	Valsränder i ovankant.
3	72945 - 75534	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8	73907 -		1 - 1	A1	Valsränder i ovankant.
3	76069 - 76137	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8	75725 - 76105	20 -	1 - 1	A1	Valsränder i ovankant.
3	77	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8			1 - 1	A1	
3	79255 - 80481	5,5 - 6,0	0000Ø	1b	8			1 - 1	A1	
3	80022 - 80	5,5 - 6,0	0Q.000	1b	8	80116 -		1 - 1	A1	Valsränder saknas.
3	80481 -	5,5 - 6,0	0000/0	1b	8			1 - 1	A1	
9	90566 -	4,5 -	00Q00	2a	X			1 - 1	A1	
9	91188 - 92637	4,5 -	00Q00	2a	X			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
-	16 93892 -	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X			1 - 1	A1	
16	95 - 97953	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
16	99537 -	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X	99537 -	20 -	1 - 1	A1	Valsränder saknas.
10	00863 -	4,0 - 4,5	0Ø000	2b1	X			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
10	00	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
10	02 - 03060	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X			1 - 1	A1	
10	02 - 03	4,0 - 4,5	0Ø000	2b1	X			1 - 1	A1	Valsränder i ovankant.
10	05930 -	4,0 - 4,5	0/0000	2b1	X				A1	
10	07633 - 10664	4,0 - 4,5	0/0000	2b2	8			1 - 1	A1	Valsränder saknas.
10	13817 - 18838	4,0 - 4,5	0/0000	2b2	8	13818 - 14598 14632 - 14792 14873 - 14978	33 - 33 -	1 - 1 1 - 1	A1 A1	

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	TYP	ANM.	
10	20027 -	4,0 - 4,5	Ø0000	2b2	8			1 - 1	A1		
10	20189 -	4,0 - 4,5	Ø0000	2b2	8			1 - 1	A1		
10	20410 - 21328	4,0 - 4,5	0/0000	2b2	8			1 - 1	A1		
10	20829 - 21659	4,0 - 4,5	0Ø000	2b2	8			1 - 1	A1		
10	23187 - 23212	4,0 - 4,5	0/0000	2b2	8			1 - 1	A1		
16	33 - 36776	4,5 -	00Ø00	3	6			11 - 11	A1		
16	38243 - 39571	4,5 -	00Ø00	3	6	39199 - 39571	22 -	11 - 11	A1	Valsränder saknas.	
16	41102 - 42313	4,5 -	00/000	3	6			11 - 11	A1	Valsränder saknas.	
14	15	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	A2		
14	15682 - 18030	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B		
14	19077 - 19793	6,0 -	00.000	4	6	19078 -		11 - 20	A2		
						19261 - 19656	15 - 16	11 - 20	A2		
14	20927 - 23	6,0 -	00.000	4	6	22964 -	15 - 16	11 - 20	B		
14	23621 - 24168	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	A2		
14	24653	FINNS ATT BESKÅDA PÅ TRYCKERIET									
14	26	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B		
14	26497 - 27234	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	A2		
14	27271 - 30	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B		
14	30088 -	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	A2		
14	30209 - 33385	6,0 -	00.000	4	6	31206 - 31741	15 - 16	11 - 20	B		
						32580 -	15 - 16	11 - 20	B		
14	34 - 35301	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	A2		
	35473 -	FINNS ATT BESKÅDA PÅ POSTMUSEUM.									
14	35759 - 38645	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B		
14	39337 -	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B	Gula linjer på sid. 4. Lysande i UV.	
14	39567 - 40941	6,0 -	00.000	4	6			11 - 20	B		
11	05119 - 09	6,0 -	000.Q0	5	6			11 - 11	A1		
11	11795 -	6,0 -	000.Q0	5	6			11 - 11	A1		
11	13305 - 13957	6,0 -	000.Q0	5	6			11 - 11	A1		
11	14794 - 16926	6,0 -	000.Q0	5	6			11 - 11	A1	Valsränder saknas.	

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	TYP	ANM.
4	26592 - 27	4,5 -	00Q.Q0	6	8			11 - 17	A1	
4	28621 - 29	4,5 -	00Q.Q0	6	8			11 - 17	A1	
4	32496 - 32553	4,5 -	00Q.Q0	6	8	32496 - 32561	27 -	11 - 17	A1	
4	34 - 36577	4,5 -	00Q.Q0	6	8			11 - 17	A1	
4	37947 - 38669	4,5 -	00Q.Q0	6	8	37947 - 37948 -		11 - 17	A1	
							26 - 27	11 - 17	A1	
-	4 59328 - 63077	4,5 -	00Q.00	7	6	63077 -	21 - 22	11 - 11	A1	
4	65 - 66888	4,5 -	00Q.00	7	6			11 - 11	A1	
4	68310 - 74495	4,5 -	00Q.00	7	6	74495 -		11 - 11	A1	Valsränder saknas.
4	5147 - 51764	4,5 -	0000/0	8	6			11 - 11	A1	
4	52 - 62	4,5 -	00.Q00	8	6	54025 - 54750	21 - 22	11 - 11	A1	
						58199 - 58714	21 - 22	11 - 11	A1	
						59360 -	21 - 22	11 - 11	A1	
4	97930 - 97935	4,5 -	00.Q00	9	6			11 - 2	A1	Valsränder i ovankant.
15	14539 - 14873	4,5 -		9	6	14873 -		11 - 2	A1	
14	40083 - 45000	4,5 -	000.Q0	9	6			11 - 2	A1	Valsränder i ovankant.
14	46781 - 47581	4,5 -	000.Q0	9	6			11 - 2	A1	
14	49947 - 51000	4,5 -	000.Q0	9	6			11 - 2	A1	Valsränder i underkant.
-	14 51825 - 53858	4,5 -	Ø0000	9	6			11 - 2	A1	
14	53161 - 54000	4,5 -	000.Q0	9	6	53161 - 53251	20 -	11 - 2	A1	Valsränder i ovankant.
14	54	4,5 -	Ø0000	9	6			11 - 2	A1	
14	56	4,5 -	000.Q0	9	6			11 - 2	A1	
14	58120 - 60000	4,5 -	000.Q0	9	6	58514 - 58869	20 -	11 - 2	A1	
14	59	4,5 -	000.Q0	9	6			11 - 1	A1	Valsränder i underkant.
2	47140 - 48803	4,5 -	0Ø000	10	6			11 - 1	A1	Valsränder i underkant.
2	47999 - 48743	4,5 -	00/000	10	6			11 - 1	A1	Valsränder i ovankant.
2	49631 - 57	4,5 -	000.Q0	10	6					
10	52336 -		00000							