

**HA 21 POSTFLYG.
UTG. DAG 08.09.72.**

Frimärkena trycktes i 3:e Goebelpressen med kn i Blockstil.

**1:a Tryckningen den 3. 7. - 10. 7.72. 64.250 kn.
2:a Tryckningen den 2. 8. - 7. 8.72. 17.500 kn.
3:e Tryckningen den 13. 9. - 15. 9.72. 34.150 kn.
4:e Tryckningen den 21.10.72. 11.200 kn.
5:e Tryckningen den 20. 2. - 21. 2.73. 17.850 kn.
6:e Tryckningen den 11. 5.73. 29.050 kn.
7:e Tryckningen den 8. 6. - 12. 6.73. 27.200 kn.
8:e Tryckningen den 13. 2.74. 16.300 kn.
9:e Tryckningen den 30. 5. - 31. 5.74. 20.050 kn.
10:e Tryckningen den 6. 8. - 7. 8.74. 23.950 kn.
11:e Tryckningen den 12.11.74. 16.050 kn.
12:e Tryckningen den 24. 1. - 27. 1.74. 24.800 kn.**

**A = Cylinder I.
B = Cylinder II.**

**a = Klarblått omslag.
b = Grönaktigt blått omslag.
c = Mattblått omslag.
d = Ljusblått omslag.
6b = RT. 6 x 3,5mm. Blått.
6s = RT. 6 x 3,5mm. Svart.
8 = RT. 8 x 2mm.
O-TYP = Omslagstyp.
O-FÄRG = Omslagsfärg.**

ANM:

Dubbelppräglingar förekommer från cyl. A dessa har blivit markulerade med gravörstickeln. 486 häften slank igenom kontrollen och endast 251 häften såldes och resterande 235st returnerades.

Cyls. är hela i cyl. II. Cyls. är avbrutna i cyl. I.

	a	b	c	d	j	k	l	m	CYL.	
C1	1,4	9,2	1,7	9,2	3,6	3,2	0,3	0,6	I	FOT/FANA
C2	1,4	9,2	1,7	9,2	3,1	2,8	0,0	0,8	I	HEL
C1	1,4	9,0	1,8	9,0	2,2	2,1	0,2	1,2	II	FOT/FANA
C2	1,4	9,0	1,8	9,0	3,2	3,0	0,1	1,2	II	HEL


RITSARNAS PLACERING PÅ OMSLAGET.

TYP 1.



Utan avtryck på omslaget.

TYP 2.



Avtryck på ryggen.

TYP 3.




VALSRÄNDER FINNS I OVANKANT AV HÄFTET.

TYP 4.



VALSRÄNDER FINNS I NEDERKANT AV HÄFTET.

TYP 5.




Ritsar: 73v – 59v, 17v – 3v.

TYP 6.




Ritsar: 25v – 13v.

TYP 7.




Ritsar: 76v – 68v, 14v – 7v.

TYP 8.



Ritsar: 8v – 4h.

TYP 9.



Ritsar: 7v – 0.

Makulerat häfte med gravörstickeln i form av ett kryss.



Det var 1972 och man höll på att trycka häftet "Postflyg".

Det visade sig att den blå färgen slet ned den grunda gravyren oroväckande fort.

Tryckcylindern ompräglades, men vid ett tillfälle hamnade överföringsrullen en aning snett så att en dubbelprägling uppstod på texten nedtill på 15-öres märket. För att lättare kunna sortera bort de felaktiga häftena vid efterkontrollen tog man en stickel och ristade in ett kryss på cylindern intill felet (över 75-öres valörerna). Detta upptäcktes inte omedelbart utan 486 felaktiga häften slank igenom och kom att levereras till postkontoren. 251 av dessa hann säljas innan larmet gick och resten kunde återkallas. Förtjusta samlare är på jakt efter dessa överkorsade häften som dyker upp med ojämna mellanrum på frimärksauktionerna

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	CYL.	RT + KN
	13	56300 - 56736	3,5 - 3,6	00/000	1	8	A
	13	57026 - 62645	3,5 - 3,6	00/000	1	6b	A 62xxx -
	13	63023 - 65006	3,5 - 3,6	00/000	1	6b	A
	13	65278 - 65902	3,5 - 3,6	00/000	1	8	A 65401 - 65520 - 67697 -
	13	67697 - 67701	3,5 - 3,6	00/000	1	8	A
	13	68110 - 68962	3,5 - 3,6	00/000	1		A
	13	69702 - 70154	3,5 - 3,6	00/000	1		A
	13	71510 - 73696	3,5 - 3,6	00/000	1	6b	A
	13	75834 -	3,5 - 3,6	00/000	1	8	A
-	1	77439 - 78602	3,5 - 3,6	00/000	1		A_
	13	78997 - 79162	3,5 - 3,6	00/000	1	6b	A 78997 - 79162
	13	89235 - 89836	3,5 - 3,6	00/000	1	6b	A
	3	25798 - 26353	3,0 - 3,5	0/0000	2	6b	B
	3	26399 - 26690	3,0 - 3,5	00Ø00	2	6b	B
	3	27894 - 29764	3,0 - 3,5	00.000	2	8	B 29228 -
	3	30882 -	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B
	3	31602 - 33306	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B 31602 -
	3	34046 - 35925	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B
	3	36904 - 38808	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B
	3	40174 - 40214	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B
	3	42186 - 43104	3,0 - 3,5	00.Q00	2	6b	B
	5	94019 - 94546	2,5 - 3,0	0000.0	3	6b	B
	5	94268 - 94573	2,5 - 3,5	Ø0000	3	6b	B
-	5	94444 - 95098	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B_
	5	95830 - 98189	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	5	99251 - 99617	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	05008 - 05014	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	06465 -	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	09836 -	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	12968 - 13429	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	13 - 16149	2,5 - 3,0	00.000	3	8	B
-	16	16194 - 18	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B_
	16	19895 -	2,5 - 3,0	00.000	3	6b	B
	16	19912 - 25	2,5 - 3,0	00.000	3	8	B
	16	27578 - 29798	2,5 - 3,0	00.000	3	8	B 27339 - 29778 -
	15	25928 - 26692	2,5 - 3,0	00/000	4	6b	B
	15	26115 - 26736	2,5 - 3,0	00Ø00	4	6b	B 26345 - 26280 26598 - 32107 -
	15	27077 - 33588	2,5 - 3,0	00.000	4	6b	B
	15	33930 - 34155	2,5 - 3,0	00.000	4	6b	B
	15	35525 - 37	2,5 - 3,0	00.000	4	6b	B
	15	37306 -	FINNS ATT BESKÅDA PÅ TRYCKERIET.				
	15	37460 - 38555	2,5 - 3,0	00.000	4	6b	B
	15	40214 -	2,5 - 3,0	00.000	4		B

KLICHÉ E-MÅTT O-TYP O-FÄRG ANM.

1 - 2		1	c	Marginalen på sid. 1 är ca: 7,5mm bred.
1 - 1	20 -	1	a	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 1		2	b	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 1		2	b	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 2	31 -	1	c	Marginalen på sid. 1 är ca: 7,5mm bred.
1 - 2	31 - 32	1	c	Marginalen på sid. 1 är ca: 7,5mm bred.
1 - 1			a	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 1			a	
1 - 1		1	a	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 2		1	a	Marginalen på sid. 1 är ca: 7,5mm bred.
1 - 2			c	
1 - 1	21 -	1	a	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
1 - 1		1	a	Marginalen på sid. 1 är ca: 5 - 6mm bred.
<hr/>				
1 - 1		1	a	
1 - 1	17 -	1	a	
1 - 1		1	b	
1 - 1	18 -	1	a	Valsränder i ovankant.
1 - 1		3	b	Valsränder i ovankant.
1 - 1		3		
1 - 1		3	b	Valsränder i ovankant.
1 - 1		3	b	
<hr/>				
1 - 1			a	
1 - 1			a	
1 - 1			a	Valsränder i nederkant.
1 - 1		3	b	
1 - 1		3	b	
1 - 1		3	b	
1 - 1		4	b	
1 - 1		4	b	
1 - 1		1	b	
1 - 1		3	b	
1 - 1		4	b	
1 - 1		1	b	
1 - 1		1	b	
1 - 2			b	
1 - 2			b	
<hr/>				
1 - 2	20 - 21		b	
1 - 2	24 -		b	
	18 -	1	b	Valsränder saknas
			b	
1 - 2			b	
			b	
			b	
		3	b	Valsränder i ovankant.
<hr/>				

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	CYL	RT	RT + KN	E-MÅTT
5	55934 - 56632	5,0 -	00.000	5	B	6s	55934 - 55949	20 - 21
						6s	56205 - 56625	20 - 21
5	57006 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	57305 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	57436 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	57810 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	58326 -							
5	59226 - 59703	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	60122 - 60922	5,0 -	00.000	5	B	6s	60122 - 60922	18 -
5	63249 - 65558	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	66000 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	66001 - 66268	5,0 -	00.000	5	B	6s	66033 - 66268	
5	66855 -	5,0 -	00.000	5	B	6s		
5	71494 - 71498	5,0 - 5,1	00.000	5	B	6s		
5	71728 - 74520	5,0 - 5,1	00.000	5	B	6s		
15	24 - 25124	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	26473 - 27	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	27	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	29197 - 31	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	32	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	33035 - 34	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	34	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8		
15	35199 - 52392	2,5 - 3,0	000.00	6	B	8	50482 - 51052	16 - 18
6	90381 - 92	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8	90351 - 90926	25 - 26
6	94240 - 95859	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
6	98294 - 99303	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8	99277 -	19 - 20
0	00742 -	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
0	01088 - 01332	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
0	02412 - 02720	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
0	04	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
0	06800 - 09	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
0	12 - 18	6,0 - 6,5	000.00	7	B	8		
3	88284 - 89100	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	91	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	91 - 92	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	93	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	93 - 94508	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	95999 - 96943	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
3	97 - 99827	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
14	01425 - 03	2,5 - 3,0	00Q00	8	B	8		
2	08 - 10122	3,0 -	000.00	9	B	8		
2	10884 -	3,0 -	000.00	9	B	8		
2	11	3,0 -	000.00	9	B	8		
2	13 - 15033	3,0 -	000.00	9	B	8		
2	15036 - 16	3,0 -	000.00	9	B	8		
2	19427 - 20686	3,0 -	000.00	9	B	8	20686 -	
2	23502 - 27566	3,0 -	000.00	9	B	8	23435 - 23550	26 -
2	28317 - 29702	3,0 -	000.00	9	B	8		

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	CYL.	RT	RT + KN
2	31246 – 32761	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	33207 – 34921	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	34 - 35	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	36307 -	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	37204 – 41829	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	42 - 43539	3,0 -	000.00	10	B	8	
2	43 - 55681	3,0 -	000.00	10	B	8	45947 - 53623 – 54223 55179 -
6	22 - 29671	3,0 -	00Q00	11	B	8	
6	31 - 34920	3,0 -	00Q00	11	B	8	34014 - 34324
6	34921 -	3,0 -	00Q00	11	B	8	
6	35757 - 36	3,0 -	00Q00	11	B	8	
6	38124 -	3,0 -	00Q00	11	B	8	
6	39254 - 39265	3,0 -	00Q00	11	B	8	
6	41367 -	3,0 -	00Q00	11	B	8	
15	42707 – 66780	3,0 -	00.000	12	B	8	43179 – 43804 45086 – 45496 54844 – 55179 64078 – 64228 65599 - 66339

E – MÅTT	KLICHÉ	O-TYP	O-FÄRG	ANM
	1 - 8	1	c	Med kam i bigen.
	1 - 8	1	c	Utan kam i bigen.
	1 - 8	1	c	Utan kam i bigen.
	1 - 8	1	c	Med kam i bigen.
	1 - 8	1	c	Utan kam i bigen.
	1 - 8	1	c	Med kam i bigen.
12 - 13	1 - 8	1	c	Utan kam i bigen.
–	1 - 10	1	c	
22 -	1 - 10	1	c	
	1 - 10	1	d	
	1 - 10	1	c	
	1 - 10	1	d	
	1 - 10	1	c	
30 -	1 - 5	1	b	
30 - 31	1 - 5	1	b	
30 - 31	1 - 5	1	b	
30 - 31	1 - 5	1	b	
30 - 31				
30 - 31				